

# TVM



## Gesamtkatalog von 23 - 50 PS

[www.tym-traktoren.de](http://www.tym-traktoren.de)

**QUALITY MATTERS**

---

***Quality matters .... Besonders stolz sind wir auf die hohe Qualität und die erstklassigen Ausstattungsmerkmale der TYM Produkte. Auch wir orientieren uns an dieser Maßgabe und entwickeln individuelle Lösungen speziell für Ihren Bedarf. Mit Traktoren von 23 bis zu 105 PS decken wir damit sowohl den Bereich der Subkompakt- als auch der Kompakttraktoren ab.***



# Traktoren

TS23 TS25 T233 T273 T353 T503



# Über TYM

Tong Yang Moolsan Co. Ltd - Seoul, Südkorea

TYM ist die Abkürzung für den koreanischen Großkonzern Tong Yang Moolsan Co. Ltd. mit Sitz in Seoul, Südkorea. Die Firmengruppe Tong Yang besitzt verschiedene Geschäftszweige und beliefert mit ihren Produkten große europäische Hersteller in der Landmaschinen-Industrie.

Der Fokus liegt dabei in der Produktion von Traktoren und Reisernte-Maschinen. Besonders Traktoren im Bereich von 23 bis 100 PS bilden den Produktionsschwerpunkt und machen uns dank der ständigen technischen Weiterentwicklungen zum Vorreiter im Bereich der Kompakttraktoren.

Im Produktionswerk in der Nähe von Busan in Südkorea werden derzeit jährlich ca. 12.000 Traktoren gefertigt und weltweit vertrieben. Durch modernste Produktionsanlagen können wir Ihnen versichern, dass Ihr neuer TYM zu seinem vollsten Potential gebaut und getestet wird.



# TYM Traktoren-Vertrieb GmbH in Deutschland


Seit über 50 Jahren stellt TYM auf internationaler Ebene Traktoren in einer Qualität her, die uns stolz macht.

Neben dem asiatischen Markt ist derzeit Nordamerika der größte Abnehmer von TYM Traktoren. Auch in Europa ist TYM durch die hohe Qualität und die umfangreichen Grundausstattungen zu einem stark wachsenden Unternehmen geworden. Seit 2004 sind wir von TYM Traktoren-Vertrieb auf dem deutschen Markt für Sie tätig. Wir freuen uns über eine stark wachsende Zahl von Händlern, die es uns ermöglicht immer mehr zufriedene Endkunden mit unseren Traktoren zu erreichen.

Nicht zuletzt beruht dieser Erfolg auch auf unserem umfangreichen Programm. Wir bieten zu unseren Traktoren individuell auf Sie abgestimmte Ausbaustufen an. Durch diese abgestimmten Anbauteile ist die Nutzung unserer Traktoren für jeden Anwendungsbereich möglich. Als Anbieter eines kompletten Programms aus Traktoren, Zubehör und Anbaugeräten können wir Ihnen jederzeit ein ganz auf Sie zugeschnittenes Angebot erstellen.

Es würde mich freuen, auch Sie zu unseren zufriedenen Kunden zu zählen.

Herzlichst Ihr  
Andreas Rips



**QUALITY MATTERS**

**TYM**

# TS 23 / TS 25<sup>HST</sup>

Subkompakttraktoren TYM TS23 und TYM TS25 HST: Perfektes Design, kompakte Bauweise und mit einer großen Palette von Optionen ausgestattet, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Unsere kleinen Modelle TS23 & TS25 bieten einen Riesenkomfort. Die kompakten Allradtraktoren erleichtern Ihre Arbeit und bieten eine saubere und umweltfreundliche Lösung für Ihre Anforderungen. Ausgestattet mit 17 KW (23 PS) bzw. 18,4 KW (25PS) 3 Zylinder Yanmar Dieselmotoren, Schaltgetriebe oder Hydrostatantrieb und Zubehör Ihrer Wahl, wird Vielseitigkeit zum Standard.

- Yanmar Dieselmotor
- Schaltgetriebe mit 6 Vorwärts- & 2 Rückwärtsgängen (TS23)
- Hydrostatgetriebe (TS25)
- Zapfwelle ein- und ausschalten per einfachem Tastendruck
- Tempomat
- Geringe Vibration und Geräuschemission

## Peruzzo Frog Schlegelmäher

Die Schlegelmäher FROG ist passend für leichtere Traktoren von 15-30 PS. Konzipiert für den Grünschnitt und zum Mulchen, sowie zum Zerkleinern von dünnem Astwerk ist unser Mulcher ein ideales Arbeitswerkzeug zum TYM Traktor. Die hohe Messeranzahl in Verbindung mit einer hohen Wellendrehzahl ergibt, insbesondere bei Verwendung der Feinschnitt-Bechermessern, ein Top- Schnittergebnis für Grasflächen, Kommunal- und Sportplätze. Das Gerät ist geeignet zum 3-Punkt-Heckanbau Kat. 1.

Sub-Kompakttraktor TS25 HST  
ausgestattet mit dem Peruzzo  
Frog Mulcher



# TS23 / TS25<sup>HST</sup>

## Tym Traktor TS23

- 23 PS / 16,9 kW
- 3 Zylinder Yanmar Motor 3TNV76
- Hubraum: 1116 cc
- Schaltgetriebe (6 Vorwärts-u. 2 Rückwärtsgänge)

## Tym Traktor TS25 HST

- 25 PS / 18,4 kW
- 3 Zylinder Yanmar Motor 3TNV80
- Hubraum: 1267 cc
- Hydrostatgetriebe



### Robuste Frontachse

Die robuste Vorderachse mit Servolenkung und großem Einschlagwinkel ermöglicht einen kleinen Wendekreis.



Zubehör und Anbaugeräte wie Frontlader und Bagger, machen diesen Sub-Kompakttraktor zu einem vielseitigen Helfer.

Bereifungsmöglichkeiten:

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 23\*8,50-12 Carlisle Tru Power  
Hinten: 280/70R18 Starmaxx TR110  
Außenbreite: 1,19

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 6-12 Carlisle Tru Power  
Hinten: 9,5-16 Carlisle Farm Specialist  
Außenbreite: 1,12 m

### Kommunalebereifung

Vorne: 220/55R12 Galaxy Garden Pro  
Hinten: 280/70R16 Galaxy Garden Pro  
Außenbreite: 1,20 m





### Robustes Getriebegehäuse

Das robuste Getriebegehäuse sorgt für eine hohe Langlebigkeit und Beständigkeit.




### Yanmar Diesel Motor

Verlässlich, kräftig und robust. 23 bzw. 25 PS aus 3 Zylindern sorgen für eine maximale Leistung und Kraftstoffeffizienz.



### Ergonomisch ausgerichteter Fahrersitz

Das Bedienpanel mit Hebeln und Joystick ist ergonomisch an die Position des Fahrers angepasst.



### Hydraulische Hubkraft von 600kg

Die Heckhydraulik hat eine Hubkraft von 600 kg und lässt sich mittels der stufenlosen Höhenverstellung genau positionieren.



### Leicht zu säubernder Kühler

Das Kühlergitter lässt sich leicht ohne jegliches Werkzeug zum Säubern herausnehmen.



### Tempomat

Automatische Geschwindigkeitskontrolle für langwierige Tätigkeiten auf dem Feld.



### Zapfwelle ein- und ausschalten mit nur einem Knopf

Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die Zapfwelle ein- und ausschalten.



### Hydrostatantrieb

Ausgestattet mit einem zweistufigen Hydrostatantrieb ist ein bequemes und ermüdungsfreies Fahren möglich.

### Rasenbreitreifen

Vorne: 23\*8,50-12 Kenda K500  
Hinten: 33\*12,50-16,5 Kenda K500  
Außenbreite: 1,26 m

### Industriebereifung

Vorne: 23\*8,50-12  
Hinten: 12-16,5  
Außenbreite: 1,20 m



# TS23 / TS25<sup>HST</sup>

klein, kompakt, wendig.



Die Kommunaltraktorreihe Tym TS23 und TS25 HST wurde sowohl für Profis, als auch für private Nutzer entwickelt und bietet ein Maximum an Leistung bei kompakten Abmaßen. Diese Maschinen eignen sich sehr gut für kommunale Einsätze auf Gehwegen, Parkplätzen und Grünflächen. Eine umfangreiche Auswahl an Anbaugeräten und Zusatzausstattungen hilft Ihnen beim effektiven Ausführen unterschiedlichster Arbeiten.



# Den Winterdienst trocken und warm erledigen: Dank Komfortkabine mit Heizung und Lüftung

## Tym Traktor TS23 / TS25 mit Komfortkabine

- Heizung und Lüftung mit 2-stufigem Gebläse
- Scheibenwisch-/Waschanlage vorne
- Scheibenwischer hinten
- aufstellbare Front- und Heckscheiben
- aushängbare Türen
- je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Radiovorbereitung inkl. Antenne und Lautsprecher
- Vorbereitung für Rundumleuchte
- getönte Scheiben rundum & Sonnenschutzblende
- Kabinenhöhe mit Industriebereifung: 195 cm



## Kabinenzubehör für noch mehr Komfort:

Autoradio mit CD-Spieler

- USB- und Aux-Eingang auf der Vorderseite
- Bluetooth-Freisprechfunktion

Optionaler Luffedersitz mit Lendenwirbelstütze



## Arealtop Schneeschild

Das Schneeschild bietet optimale Bodenanpassung durch das Federklappensystem an der Räumleiste. Es wurde so konstruiert, dass es nicht vereisen kann.

Ein dauerhafter Einsatz bei kaltem Winterwetter ist garantiert ohne lästiges Absteigen.

Das Schneeschild verfügt über eine hydraulische Seitenverschwenkung und serienmäßige Gleitkufen.

The logo for TTM, consisting of the letters 'TTM' in a bold, red, stylized font.

# TS 23 / TS 25<sup>HST</sup>



Peruzzo Frog Heckschlegelmulcher für feinen Grasschnitt, Mulchen, sowie zum Zerkleinern von dünnem Astwerk, mit gleichzeitigem Andruck des Bodens über die Heckstützwalze. Für Grasflächen, Kommunal- und Sportplätze.



Der Peruzzo KOALA Schlegelmäher ist für Grasschnitt, Vertikutieren und gleichzeitiges Aufsammeln (auch Laub) in den Behälter konstruiert. Die Bodenentleerung erfolgt wahlweise manuell oder hydraulisch.





Die Arealtop Frontkehrmaschine mit 150 cm Arbeitsbreite und hydraulischer Schwenkeinrichtung ist für das Säubern von Höfen, Plätzen, Straßen und Wiesen geeignet. In Verbindung mit dem Arealtop Kommunalstreuer ist es eine perfekte Winterdienstkombination.



Bestens gewappnet für den Winterdienst: TYM TS 25 mit Komfortkabine, Rundumleuchte, Arealtop Schneeräumschild und Kommunalstreuer.

# T 233<sup>HST</sup> / T 273<sup>HST</sup>

## STOLL Frontlader FC 250

Industrie-Einfahrfrontlader mit Abstellstützen mit doppelwirkender Funktion zum Heben/Senken und Drücken. Die Schaufel ist 1,22 m breit und hat eine Hubkraft von ca. 640 kg unten im Werkzeugdrehpunkt. Geräteschnellwechselsystem Skid-Steer. Optional auch mit mechanischer Parallelführung erhältlich.



## Tym T233 HST und T273 HST: Kleintraktoren mit höchster Leistung

Unsere Traktoren sind mit einem leistungsstarken 3 Zylinder Mitsubishi-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Die sparsamen Motoren liefern eine hohe Leistung und zeichnen sich durch ihre hohe Standfestigkeit im Betrieb aus. Ausgestattet mit einem zweistufigen Hydrostatantrieb und einer modernen 2-Pedal-Steuerung ist ein bequemes und ermüdungsfreies Fahren möglich.

- Starke und robuste Allradvorderachse mit hydraulischer Lenkung
- Hoher Fahrkomfort durch Hydrostatantrieb über 2-Pedalsteuerung
- Einzelradbremsen, unabhängige Ölbad-Scheibenbremse
- Zentrales Instrumentenpanel mit Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige, Tempomatfunktion, elektr. Zapfwelleneinstellung
- Mittelachszapfwelle und Heckzapfwelle serienmäßig
- Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
- Optionale genormte 3-Punkt Fronthydraulik sowie optionale Frontzapfwelle

... sind nur einige der herausragenden Punkte unserer Modelle TYM T233 und TYM T273.

## Peruzzo Frog Schlegelmäher

Der Schlegelmäher FOX ist passend für leichtere Traktoren von 15-30 PS. Bestens geeignet für den Grünschnitt und zum Mulchen sowie zum Zerkleinern von Astwerk für Grasflächen, Kommunal- und Sportplätze. Dies ist nur eines der vielen möglichen Anbaugeräte zu unseren Kompakttraktoren TYM T233 und T273. Durch die große Auswahl an Anbaugeräten und die Möglichkeit unsere Traktoren individuell auszustatten, können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für alle Anwendungen anbieten.

The logo for TYM, consisting of the letters 'TYM' in a bold, red, stylized font.

# T 233<sup>HST</sup> / T 273<sup>HST</sup>

## Tym Traktor T 233 HST

- 23 PS / 16,9 kW
- 3 Zylinder Mitsubishi-Motor S3L
- Hubraum: 1125 cc
- Hydrostatgetriebe

## Tym Traktor T 273 HST

- 27 PS / 19,8 kW
- 3 Zylinder Mitsubishi Motor S3L2
- Hubraum: 1318 cc
- Hydrostatgetriebe

Perfekte Kombination  
aus Form und Funktion



Bereifungs-  
Möglichkeiten:

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 6,5/80-12 Starmaxx TR-60  
Hinten: 10,5/80-18 Deestone D303  
Außenbreite: 1,23 m

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 23\*8,5-12 Carlisle TRU Power  
Hinten: 10,5/80-18 Deestone 303  
Außenbreite: 1,27 m

### Kommunalbereifung

Vorne: 220/55R12 Galaxy Garden Pro  
Hinten: 280/70R16 Galaxy Garden Pro  
Außenbreite: 1,28 m





### Durchdachtes Design

Anwenderfreundliches Design und eine optimale Übersicht durch abge-schrägte Haube.



### Ergonomisch ausgerichtet

Ergonomisch angeordnete Bedien-hebel, einfache Drehzahlsteuerung, Joystick serienmäßig.




### Komfortsitz

Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht.



### Serienmäßige Heckzapfwelle

Heckzapfwelle serienmäßig  
Ackerschiene mit Kugelkopf optional erhältlich



### Rasenbreitreifen

Vorne: 23\*8,50-12 Kenda K500  
Hinten: 33\*12,50-16,5 Kenda K500  
Außenbreite: 1,32 m

### Industriebereifung

Vorne: 23\*8,50-12 Kenda K395  
Hinten: 33\*12-16 Kenda K395  
Außenbreite 1,32 m



# T 233<sup>HST</sup> / T 273<sup>HST</sup>

TYM Kleintraktoren: kompakt • robust • modern



### Durchdachtes Design

Zentrales Instrumentenpanel mit Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige.

Leicht zu erreichende Tempomatfunktion und elektrische Zapfwelleneinstellung.



### Fronthydraulik

Optionale genormte 3-Punkt Fronthydraulik.



### Komfortsitz

Optimale Anordnung der Allradzuschaltung, Stufen- und Zapfwellenauswahl



### Serienmäßige Heckzapfwelle

Einfaches Öffnen der großen Motorhaube für leicht zugängliche Wartungsarbeiten.

Tym Traktor T233/T273 mit STOLL-Frontlader und Schaufel - sorgfältig entwickelt und in bewährter STOLL-Qualität.



# Geräumige TYM-Komfortkabine: So macht arbeiten Spaß!



Geräumige TYM-Komfortkabine - optional erhältlich. Mit dieser Komfortkabine ist der T233 HST / T273 HST der ideale Traktor für Kommunen- und Dienstleister, die ganzjährig auf die zuverlässige Hilfe des Traktors angewiesen sind.

Die Kabine ist mit Heizung, Lüftung, zweistufigem Gebläse und Scheibenwisch-/Waschanlage vorne ausgestattet. Die Scheiben sind rundum getönt, die Heckscheibe ist aufstellbar und die Türen lassen sich aushängen. Außerdem ist die Kabine mit zwei Arbeitsscheinwerfern vorne und einem Arbeitsscheinwerfer hinten ausgestattet. Der gefederte Komfortsitz mit Sicherheitsgurt lässt sich individuell an das Fahrergewicht anpassen.

Die Bedienelemente sind ergonomisch angepasst, der Joystick ist serienmäßig.



# T 233<sup>HST</sup> / T 273<sup>HST</sup>

Die Anforderungen an den Winterdienst sind vielfältig – von der Schneeräumung, Straßenbefestigung bis hin zum Auftragen von Streumittel. Die TYM-Traktoren sind mit den passenden Anbaugeräten genau die richtige Maschinen für solche Anforderungen.



## Universal ausrüstbar mit Zubehör und Anbaugeräten

### Arealtop Kommunalstreuer

Der Kommunalstreuer ist geeignet für den Einsatz im Winterdienst, zum Streuen von Salz oder Salz- und Sandgemischen.

Das spezielle Getriebe ermöglicht ein langsames Drehen der Streuteller und somit eine bessere Verteilung auf der eingestellten Streubreite ohne dabei das Streugut zu zermahlen.

## Der TYM T233 / T273 HST im Winterdienst



### Arealtop Schneeschild

Das Schneeschild bietet optimale Bodenanpassung durch das Federklappensystem an der Räumleiste. Es wurde so konstruiert, dass es nicht vereisen kann.

Ein dauerhafter Einsatz bei kaltem Winterwetter ist garantiert ohne lästiges Absteigen.

Das Schneeschild verfügt über eine hydraulische Seitenverschwenkung und serienmäßige Gleitkufen.



Frontmäher mit Absaugvorrichtung und Hochentleerung



Peruzzo Frog Frontschlegelmäher



Zwischenachsmähwerk und Auffangbehälter



Profikehrmaschine mit Kehrgutbehälter



Profi Reitbahnplaner für Geotextil-Böden



Profi Federklappenschild



Absaugsystem mit Hochentleerung



Standard Reitbahnplaner



Sichelmähwerk



# T 353 / T 353 HST

## Tym T353 und T353 HST: Stark. Stabil. Standfest

Der TYM T353 ist mit einem 12/12 Gang Wendeschaltgetriebe oder einem 3 stufigen Hydrostat ausgestattet. Der leistungsstarke und sparsame 25,7 KW (35 PS) 4 Zylinder Mitsubishi-Motor der neuesten Generation liefert eine hohe Leistung und Standfestigkeit bei jedem Einsatz.

Seine hohen Hubkräfte und das stabile Chassis machen diesen Traktor zu einem unersetzbaren Mehrzweckgerät. Die Gleichlaufservolenkung ist selbstverständlich Standard und bietet besten Lenkkomfort bei geringst möglichen beweglichen Teilen. Sein hohes Eigengewicht, kombiniert mit einer extrem stabilen Vorderachse, macht den T353 zu einem unermüdlichen Helfer für Kommunen, Gartenlandschaftsbau und Golfplatzbesitzer.

- Sparsamer 4-Zylinder Mitsubishi Industrie-Motor
- 25,7 KW (35 PS)
- Starke und robuste Vorderachse mit hydraulischer Lenkung
- Zentrales Instrumentenpanel mit Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige.
- Elektrische Zapfwelleneinschaltung
- Hydrostatantrieb oder Schaltgetriebe
- Mittelachszapfwelle, Heckzapfwelle und
- Dreipunkthubwerk serienmäßig

## matev Sichelmäherwerk

Die Mäherwerke sind sowohl für den Front- als auch für den Heckanbau entwickelt. Sie sind besonders für die Grasaufnahme mit Seitenauswurf optimiert. Die Anordnung der 3 Sichelmesser bzw. Mulchmesser gewährt einen extrabreiten Überschnitt. Die verstellbaren Lufteinlässe garantieren gute Schnitt- und Aufnahmequalitäten, besonders bei niedriger Schnitthöhe.

- Geräuschreduzierendes PE-Cover
- Aufklappbar im angebauten Zustand
- Optimierte für Verwendung mit Aufnahmesystem
- Seitenauswurf
- Für verschiedene Frontzapfwellen-Drehzahlen und Drehrichtungen  
140cm, 160cm oder 190cm



## matev Aufnahmegerät CLS 650/850

Die Aufnahmegeräte der CLS-Serie (650 und 850) zeichnen sich durch einen leichten und dennoch robusten, selbsttragenden Behälter mit PE-Kunststoffschalen aus. Durch die optimierte Behälterform wird das Schnittgut stark verdichtet, wodurch das gesamte Volumen effizient genutzt wird. Auch im härtesten Einsatz ermöglicht die drehmomentstarke Turbine die wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlichster Flächen. Mittels der optimierten Luftführung wird die Staubentwicklung auch bei trockenen Bedingungen stark reduziert.



**TMM**

# T 353 / T 353 HST

## Tym Traktor T353

- 35 PS / 26,1 kW
- 4 Zylinder Mitsubishi-Motor S4L2
- Hubraum: 1758
- 12/F 12/R synch. Wendeschaltung

## Tym Traktor T353 HST

- 35 PS / 26,1 kW
- 4 Zylinder Mitsubishi-Motor S4L2
- Hubraum: 1758
- Hydrostatgetriebe

Die optimale Maschine  
für effektive Landschaftspflege



### STOLL-Frontlader

Unsere Frontlader bestechen durch ihre hohe Stabilität und Hubkraft. Der Einfahrfrontlader wird über eine Einhebelsteuerung bedient und ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet.

STOLL-Industrie-Einfahrfrontlader mit Abstellstützen; mit doppelwirkender Funktion zum Heben/Senken und Drücken, inkl. Schaufel 1,40 m, Hubkraft unten im Werkzeugdrehpunkt ca. 950 kg (Details auf Anfrage), Geräteschnellwechselsystem Skid-Steer.

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 6.00-16 Starmaxx TR-60  
Hinten: 280/85R24 Galaxy Earth Pro  
Außenbreite: 1,30 m

Vorne: 280/70 R16  
Hinten: 340/85R24  
Außenbreite: 1,34 m

### Kommunalbereifung

Vorne: 280/70R16 Galaxy Garden Pro  
Hinten: 360/70R24 Galaxy Garden Pro  
Außenbreite: 1,48 m

### Kommunalbereifung

Vorne: 245/70R16 Event ML -698  
Hinten: 300/80R24 Nokian Tri 2  
Außenbreite: 1,20 m

Bereifungs-  
Möglichkeiten:





Zentrales Instrumentenpanel mit Kontrolleuchten, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige. Leicht zu erreichende Tempomatfunktion und elektrische Zapfwelleneinschaltung.



Hoher Fahrkomfort durch Hydrostatantrieb über 2 Pedalsteuerung oder 12/12 Gang Schaltgetriebe



Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht



Anwenderfreundliches Design und optimale Übersicht durch abgeschrägte Haube



DIN Heckzapfwelle und Dreipunktthubwerk serienmäßig



Sparsamer 4-Zylinder Mitsubishi Industriemotor



Optimale Anordnung der Allrad-Zuschaltung, Stufen- und Zapfwellenauswahl

### Rasenbreitreifen

Vorne: 29x12,50-15 Titan Multi Trac  
Hinten: 41x14,00-20 Titan Multi Trac  
Außenbreite: 1,50 m

### Industriebereifung

Vorne: 27x12,50-15  
Hinten: 12,5-20



Extra starke und robuste Vorderachse mit hydraulischer Lenkung und großem Einschlagwinkel ermöglicht einen kleinen Wendekreis.



# T 353 / T 353 HST



## Geräumige TYM-Komfortkabine

Der T353 / T353 HST steht Ihnen mit einer TyM-Komfortkabine zur Verfügung. Mit dieser Komfortkabine ist er der ideale Traktor für Kommunen- und Dienstleister die Traktoren ganzjährig nutzen. Optional ist eine Klimaanlage verfügbar.



Aushängbare Seitentüren



Heckscheibe aufklappbar



Seitentüren abschließbar



Lüftungsschlitze im Kabinendach



Wischwasserbehälter



Konsole im Kabinendach

# T 353 / T 353 HST

## Der TYM T353 / T353 HST im Winterdienst



Mit dem richtigen Anbaugerät steht dem T353/T353 HST selbst im Winter bei eisigen Temperaturen nichts mehr im Wege. Mit diesem Kompakttraktor in Kombination mit einem Kommunalstreuer und einem Schnee- oder V-Schneeschild sind Räumarbeiten und Streudienste im Handumdrehen erledigt.





Sichelmulcher



Kehmaschine mit Auffangbehälter



Hecksichelmähwerk



Sichelmulcher



Frontlader



Peruzzo Schlegelmulcher



Sichelmähwerk mit Aufnahmebehälter



Sichelmähwerk und Absauganlage mit Bodenentleerung



Holzspalter mit Zapfwellenantrieb



# T 503 / T 503<sup>HST</sup>

## Tym T503 - Die ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Aufgaben

Der hubraumstarke Komforttraktor mit 50 PS Perkinsmotor bietet Leistung in jeder Arbeitssituation. Die Komfortkabine stellt dank ihrer Ausstattung mit Klimaanlage, CD-Radio, ebenem Durchstieg und optimaler Geräuschdämmung einen modernen und funktionellen Arbeitsplatz dar, der ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Unsere Traktoren sind wahlweise mit einer 16/16 Gang Wendeschaltung oder einem Hydrostatantrieb ausgestattet. Der 4 Zylinder Perkins Motor bietet in jeder Situation überragende Leistung und hat auch bei schwierigen Einsätzen noch Reserven verfügbar. Auch bei anspruchsvollen Anbaugeräten bietet der Traktor ausreichend Hydraulikanschlüsse und hydraulische Leistung für den Betrieb.

- 4-Zylinder Perkins-Motor
- Wendeschaltgetriebe mit 16V/16R Gängen oder 3-stufigem Hydrostat
- Zapfwellenautomatik mit elektrohydraulischer Zapfwellenkupplung
- Komfortkabine, serienmäßig mit Klimaanlage und CD-Radio
- Hydrostatische Servolenkung
- Frontgewichte serienmäßig
- Optional mit genormter 3-Punkt-Fronthydraulik
- Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht





TYM

QUALITY TRACTORS

TYM  
T503

**TYM**

# T503 / T503<sup>HST</sup>

## Tym Traktor T503 NC

- 50,7 PS / 37,3 kW
- 4 Zylinder Perkins-Motor 404D-22
- Hubraum: 2216
- 16/F 16/R Synchron Wendeschaltung

## Tym Traktor T503 NH

- 50,7 PS / 37,3 kW
- 4 Zylinder Perkins-Motor 404D-22
- Hubraum: 2216
- 3-stufiger, elektronisch gesteuerter Hydrostatantrieb
- Programmierbarer Tempomat und 3 einstellbare Fahrmodi

## Tym Traktor T503 ST

- Wie T503 NC jedoch mit Original Tym-Komfortkabine

## Tym Traktor T503 SH

- Wie T503 NH jedoch mit Original Tym-Komfortkabine

Die ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Aufgaben



Bereifungs-  
Möglichkeiten:

### Ackerstollenbereifung

Vorne: 280/70R18 Petlas  
Hinten: 340/85R28 Petlas



### Ackerstollenbereifung

Vorne: 280/70R16 Starmaxx TR 110  
Hinten: 380/70R24 Starmaxx TR 110  
Außenbreite: 1,61 m



### Kommunalbereifung

Vorne: 260/70R16 Galaxy Garden Pro  
Hinten: 360/70R24 Galaxy Garden Pro  
Außenbreite: 1,57 m





Gefederter Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und individueller Anpassung an das Fahrergewicht



Zentrales Instrumentenpanel mit Kontrolleuchten, Drehzahlmesser, Tank- und Temperaturanzeige. Leicht zu erreichende Tempomatfunktion (HST) und elektrische Zapfwelleneinschaltung mit Automatikfunktion



Hoher Fahrkomfort durch Hydrostatantrieb über 2 Pedalsteuerung oder 16/16 Gang Wendeschaltung



Sparsamer 4-Zylinder Perkins Industrie-Motor



Frontgewichte serienmäßig



Einzelradbremsen, unabhängige Ölbad-Scheibenbremse



Ergonomisch angeordnete Bedienhebel, einfache Drehzahlsteuerung, Joystick serienmäßig



Einfaches Öffnen der großen Motorhaube für leicht zugängliche Wartungsarbeiten



Optionale genormte 3-Punkt Fronthydraulik

### Rasenbreitreifen

Vorne: 12x16,5 Galaxy Mighty Mow  
Hinten: 17,5x24 Galaxy Mighty Mow  
Außenbreite: 1,77 m

### Industriebereifung

Vorne: 12x16,5  
Hinten: 17,5x24  
Außenbreite 1,77 m



# T503 / T503<sup>HST</sup>



## Ein echtes Raumwunder: Die TYM Komfortkabine

Mit dieser Komfortkabine sind die Traktoren ein echtes Raumwunder, viel Platz zur Seite, eine hohe Kopffreiheit und eine entspannte Sitzposition sprechen gerade bei großen Fahrern für sich. Die hervorragende Verarbeitung und die gute Ausstattung der Kabine, mit Klimaanlage, Dachluke und Radio, lassen kaum einen Wunsch des Fahrers an einen modernen Arbeitsplatz offen.



Natürlich sind unsere Traktoren auch ohne Kabine erhältlich.



# Der TYM T503 im Winterdienst

Ausgestattet mit Schneeschild und Kommunalstreuer ist der T503 Ihr Partner im Winterdienst. Dank seines hohen Einsatzgewichtes bei kompakter Bauweise ermöglicht er das zuverlässige und zügige Räumen auch größerer Flächen. Aufgrund seiner stabilen Aufnahmen für Schneeschild und Streuer ist er ideal für den professionellen Einsatz. Auch lange Einsatzzeiten gestalten sich aufgrund der komfortablen Ausstattung dieses Traktors angenehm.



# T503 / T503<sup>HST</sup>

## universell • kompakt • leistungsstark

Der T503 ist genau der richtige Traktor für Ihr nächstes Projekt. Der hubraumstarke 4-Zylinder-Perkinsmotor sorgt für souveräne Leistungen in jeder Situation und hat auch bei schwierigen Einsätzen noch Reserven verfügbar.

Der T503 macht mit jedem Gerät eine gute Figur. Ausgestattet mit Zubehör und Anbaugeräten aus unserem AREALTOP- und PERUZZO Programm, haben Sie alles zur Hand, um eine Fülle verschiedenster Arbeiten effizient und leicht zu meistern: Mäharbeiten, Vertikutieren, Transport und Zugarbeiten, Laubbergung, Winterdienst, Frontladerarbeiten oder auch Reitbahnpflege.

Auch bei anspruchsvollen Anbaugeräten bietet der Traktor ausreichend Hydraulikanschlüsse und hydraulische Leistung für den Betrieb. Bei Arbeiten mit schweren Geräten können unsere Kompakttraktoren ihre stabile Rahmenbauweise und ihr Eigengewicht nutzen, um mit Standfestigkeit und zügiger Arbeitsgeschwindigkeit zu überzeugen.

### Peruzzo Koala-Professional

Der KOALA-Pro Mulchmäher ist zum Mähen und Vertikutieren von Rasen- und Sportflächen bei gleichzeitigem Aufsammeln des Abfallgutes an kompakten Schleppern gebaut. Das gesammelte Gut kann in 185 cm Höhe mittels eines Hydraulikzylinders entleert werden. Die Entleerungshöhe ist abhängig von der Hubhöhe des Traktors und der Reifengröße. Der Koala verfügt über selbstschärfende Paddelmesser für einen perfekten Grasschnitt.





Peruzzo Mulcher mit Hochentleerung



Peruzzo Mulcher



Peruzzo Schlegelmäher



Areltop Streuer



Frontlader und Schneefräse



Peruzzo Sammelmulcher



Hecksichelmähwerk



Holzspalter mit Zapfwellenantrieb



Anbauheckbagger mit Eigenhydrauliksystem



# Technische Daten

MOTOR	TS23	TS25 H	T233 HST	T273 HST	T353	T353 HST	T503 NC	T503 NH	
Hersteller	Yanmar Co.		Mitsubishi		Mitsubishi		Perkins		
Modell	3TNV76	3TNV80	S3L	S3L2	S4L2	S4L2	404D-22	404D-22	
Leistung PS (kw)	23 (16,9)	25 (18,4)	23 (16,9)	27 (19,8)	35 (26,1)	35 (19,4)	50.7 (37.3)	49.7 (36.55)	
Zapfwellenleistung PS (kw)	-		17.4 (15.9)	20.7 (15.4)	29 (21.6)		39.8 (29.3)		
Motor Drehzahl	3.000		2.700		2.700		2.800		
Zylinderzahl	3		3		4		4		
Hubraum (cc)	1116	1267	1.125	1.318	1.758	1267	2.216		
Luftfilter	Einzel-Luftfilter (Trocken)		Doppel-Luftfilter (Trocken)		Doppel-Luftfilter (Trocken)		Doppel-Luftfilter (Trocken)		
<b>ELEKTRIK:</b>									
Lichtmaschine	12V, 40A		12V, 50A		12V, 50A		12V, 65A		
<b>KRAFTSTOFFSYSTEM:</b>									
Kraftstoffart	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		
Tankinhalt L	22		25		34		60		
<b>GETRIEBE</b>									
Getriebeart	Schaltgetriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Synchron	Hydrostat	Synchron	Hydrostat	
Gangzahl	6V, 2R	2 (H(L))	Zweistufig	Zweistufig	12/F 12/R	3 Gruppen	16/F 16/R	3 Stufig	
Max. Geschwindigkeit km/h	17	18,1	17	17	21.6	26	31.7		
Bremsen	Ölbad Mehrscheibenbremsen		Ölbad Mehrscheibenbremsen		Ölbad Mehrscheibenbremsen		Ölbad Mehrscheibenbremsen		
Lenkung	Servolenkung		Hydrostat		Hydrostat		Hydrostat		
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung		n/a		n/a		Einscheiben-Trockenkupplung		
<b>HYDRAULIK SYSTEM</b>									
Pumpentyp	Zahnradpumpe		Doppelpumpe		Doppelpumpe		Doppelpumpensystem		
Arbeitshydraulik L/min	15,8		18,9		23,9		36,5		
Lenkungshydraulik L/min	10,5		10		16,2		19,2		
Maximum L/min	26,3		28,9		40,1		55,7	55,1	
Zusatzsteuergeräte	1 optional		1 Satz DW		n/a		2		
Hubkraftheckhydraulik (kg)	600		750		1.200		1.503		
Kategorie, 3 Punkt Hydraulik	KAT. I		KAT. I		KAT. I		Kat I		
<b>ZAPFWELLE</b>									
Heck, rpm	540		540		540/1.000		540		
Mittelzapfwelle, rpm	2.000		2.000		2.000		-		
Typ	unabhängig		unabhängig		unabhängig		Unabhängig		
Drehrichtung	-		Im Uhrzeigersinn		Im Uhrzeigersinn		Im Uhrzeigersinn		
Schaltung	Elektro/Hydraulisch		Elektro/Hydraulisch		Elektro/Hydraulisch		Elektro/Hydraulisch		
Wellendurchmesser (mm)	35		35		35		35		
<b>ABMESSUNGEN</b>									
Länge (mm) mit 3P	2.668		2.740		3.200		3.590		
Breite (mm)	1.164		1.342		1.360		1.591		
Höhe über ROPS, (mm)	2.320		2.470		2.400		2.530		
Radstand (mm)	1.460		1.480		1.640		1.935		
Min. Bodenfreiheit (mm)	240		196		325		350		
Gewicht (kg)	765		920		1.390		1.900		
<b>Reifengröße</b>									
R1	Front	6-12		6-12		8,0-16		9,5-16	
	Heck	9,5-16		9,5-20		12,4-24		13,6 - 26	
R4	Front	20x8-10		23x8,5-12 R4		27-10,5-15		12-16,5	
	Heck	27x12,5-15		12-16,5 R4		12,5-20		17,5-24	

***TM***

## Modellübersicht:

**TS23 Gear**



- Sub-Kompaktraktor
- 17 KW (23PS), Schaltgetriebe
- 3 Zylinder Yanmar Motor

**TS25 H**



- Sub-Kompaktraktor
- 18.4 KW (25PS), Hydrostat
- 3 Zylinder Yanmar Motor

**T233 HST**



- Kleintraktor
- 16,9 KW (23PS), Hydrostat
- 3 Zylinder Mitsubishi Motor

**T273 HST**



- Kleintraktor
- 19.8 KW (27PS), Hydrostat
- 3 Zylinder Mitsubishi Motor

**T353**



- Kommunaltraktor 25.7 KW (35PS)
- Hydrostat oder Schaltgetriebe
- 4 Zylinder Mitsubishi Motor

**T503**



- Kompaktraktor 37.3 KW (50PS)
- Schaltgetriebe oder Hydrostat
- 4 Zylinder Perkins Motor

**T654**



- Komforttraktor 50 KW (67PS)
- Synchron Shuttlegetriebe, 24/F 24/R
- 4 Zylinder Deutz Motor

**T754**



- Komforttraktor 55 KW (74PS)
- Synchron Shuttlegetriebe, 16/F 16/R
- 4 Zylinder Deutz Motor

**T1054**



- Topmodell 78.3 KW (105PS)
- Power Shuttle & Hi/Lo shift, 32/F 32/R
- 4 Zylinder Doosan Motor

### GENERALIMPORTEUR

### TYM-Traktoren Vertrieb GmbH

Münsterstraße 137

45721 Haltern am See

Tel.: 02364 50642-0

Fax: 02364 50642-25

E-Mail: [info@tym-traktoren.de](mailto:info@tym-traktoren.de)

Web: [www.tym-traktoren.de](http://www.tym-traktoren.de)



Ihr Tym-Traktoren Fachhändler: